


BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 338 TITANIO

CORTA

- **Ejecución:** HSSCo 5%, tipo N, DIN 338.
- Perfil rectificado, corte a derecha y superficie con recubrimiento de TIN.
- **Aplicación:** uso general.



122123

Unid:mm

HSSCo
TINDIN
338Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0100	1,00	12	34	0410	4,10	43	75
0110	1,10	14	36	0420	4,20	43	75
0120	1,20	16	38	0430	4,30	47	80
0130	1,30	16	38	0440	4,40	47	80
0140	1,40	18	40	0450	4,50	47	80
0150	1,50	18	40	0460	4,60	47	80
0160	1,60	20	43	0470	4,70	47	80
0170	1,70	20	43	0480	4,80	52	86
0180	1,80	22	46	0490	4,90	52	86
0190	1,90	22	46	0500	5,00	52	86
0200	2,00	24	49	0510	5,10	52	86
0210	2,10	24	49	0520	5,20	52	86
0220	2,20	27	53	0530	5,30	52	86
0230	2,30	27	53	0540	5,40	57	93
0240	2,40	30	57	0550	5,50	57	93
0250	2,50	30	57	0560	5,60	57	93
0260	2,60	30	57	0570	5,70	57	93
0270	2,70	33	61	0580	5,80	57	93
0280	2,80	33	61	0590	5,90	57	93
0290	2,90	33	61	0600	6,00	57	93
0300	3,00	33	61	0610	6,10	63	101
0310	3,10	36	65	0620	6,20	63	101
0320	3,20	36	65	0630	6,30	63	101
0330	3,30	36	65	0640	6,40	63	101
0340	3,40	39	70	0650	6,50	63	101
0350	3,50	39	70	0660	6,60	63	101
0360	3,60	39	70	0670	6,70	63	101
0370	3,70	39	70	0680	6,80	69	109
0380	3,80	43	75	0690	6,90	69	109
0390	3,90	43	75	0700	7,00	69	109
0400	4,00	43	75	0710	7,10	69	109

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ◎	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~		○	○	○			


◎ : Excelente

○ : Bueno

BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 338 TITANIO

CORTA

- **Ejecución:** HSSCo 5%, tipo N, DIN 338.
- Perfil rectificado, corte a derecha y superficie con recubrimiento de TIN.
- **Aplicación:** uso general.



122123

Unid:mm

HSSCo
TINDIN
338Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0720	7,20	69	109	1020	10,20	87	133
0730	7,30	69	109	1030	10,30	87	133
0740	7,40	69	109	1040	10,40	87	133
0750	7,50	69	109	1050	10,50	87	133
0760	7,60	75	117	1060	10,60	87	133
0770	7,70	75	117	1070	10,70	94	142
0780	7,80	75	117	1080	10,80	94	142
0790	7,90	75	117	1090	10,90	94	142
0800	8,00	75	117	1100	11,00	94	142
0810	8,10	75	117	1110	11,10	94	142
0820	8,20	75	117	1120	11,20	94	142
0830	8,30	75	117	1130	11,30	94	142
0840	8,40	75	117	1140	11,40	94	142
0850	8,50	75	117	1150	11,50	94	142
0860	8,60	81	125	1160	11,60	94	142
0870	8,70	81	125	1170	11,70	94	142
0880	8,80	81	125	1180	11,80	94	142
0890	8,90	81	125	1190	11,90	101	151
0900	9,00	81	125	1200	12,00	101	151
0910	9,10	81	125	1210	12,10	101	151
0920	9,20	81	125	1220	12,20	101	151
0930	9,30	81	125	1230	12,30	101	151
0940	9,40	81	125	1240	12,40	101	151
0950	9,50	81	125	1250	12,50	101	151
0960	9,60	87	133	1260	12,60	101	151
0970	9,70	87	133	1270	12,70	101	151
0980	9,80	87	133	1280	12,80	101	151
0990	9,90	87	133	1290	12,90	101	151
1000	10,00	87	133	1300	13,00	101	151
1010	10,10	87	133				

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ⊙	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~		○	○	○			

⊙ : Excelente

○ : Bueno