


ESCARIADORES DE MÁQUINA MANGO CÓNICO
HSSCo

- **Ejecución:** HSSCo, DIN 208B, espiral a izquierda.
- **Aplicación:** para escariar agujeros pasantes.


133001

Unid:mm

HSSCo

DIN
208BTol
H7

CÓDIGO	D	L	L1	CM	CÓDIGO	D	L	L1	CM
0400	4,00	19	129	1	2100	21,00	62	232	2
0500	5,00	23	133	1	2150	21,50	64	237	2
0550	5,50	26	138	1	2200	22,00	64	237	2
0600	6,00	26	138	1	2250	22,50	66	241	2
0650	6,50	28	144	1	2300	23,00	66	241	2
0700	7,00	31	150	1	2350	23,50	66	241	3
0750	7,50	31	150	1	2400	24,00	68	268	3
0800	8,00	33	156	1	2450	24,50	68	268	3
0850	8,50	33	156	1	2500	25,00	68	268	3
0900	9,00	36	162	1	2550	25,50	70	273	3
0950	9,50	36	162	1	2600	26,00	70	273	3
1000	10,00	38	168	1	2650	26,50	70	273	3
1050	10,50	38	168	1	2700	27,00	71	277	3
1100	11,00	41	175	1	2800	28,00	71	277	3
1150	11,50	41	175	1	2900	29,00	73	281	3
1200	12,00	44	182	1	3000	30,00	73	281	3
1250	12,50	44	182	1	3100	31,00	75	285	3
1300	13,00	44	182	1	3200	32,00	77	317	4
1350	13,50	47	189	1	3300	33,00	77	317	4
1400	14,00	47	189	1	3400	34,00	78	321	4
1450	14,50	50	204	2	3500	35,00	78	321	4
1500	15,00	50	204	2	3600	36,00	79	325	4
1550	15,50	52	210	2	3700	37,00	79	325	4
1600	16,00	52	210	2	3800	38,00	81	329	4
1650	16,50	54	214	2	3900	39,00	81	329	4
1700	17,00	54	214	2	4000	40,00	81	329	4
1750	17,50	56	219	2	4100	41,00	82	333	4
1800	18,00	56	219	2	4200	42,00	82	333	4
1850	18,50	58	223	2	4400	44,00	83	336	4
1900	19,00	58	223	2	4500	45,00	83	336	4
1950	19,50	60	228	2	4800	48,00	86	344	4
2000	20,00	60	228	2	5000	50,00	86	344	4
2050	20,50	62	232	2					

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ○	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

⊙ : Excelente

○ : Bueno