


BROCAS METAL DURO REFRIGERACIÓN INTERIOR

15xD

- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
 - Auto centrado
 - No requiere perforación de pre-centrado
 - No es necesario casquillo guiado
 - No es necesario escariado
 - Buena eliminación de virutas



221028

Unid:mm

MD
MGTol. D
h7Tol D₁
h6

TIALN


CÓDIGO	D	D1	L	L1
0300	3,00	6	55	95
0350	3,50	6	64	104
0400	4,00	6	73	113
0450	4,50	6	82	122
0500	5,00	6	91	131
0550	5,50	6	100	140
0600	6,00	6	109	149

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0700	7,00	8	127	167
0800	8,00	8	145	185
0900	9,00	10	163	207
1000	10,00	10	182	226
1100	11,00	12	200	249
1200	12,00	12	218	267

BROCAS METAL DURO REFRIGERACION INTERIOR

20xD

- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
 - Auto centrado
 - No requiere perforación de pre-centrado
 - No es necesario casquillo guiado
 - No es necesario escariado
 - Buena eliminación de virutas



221029

Unid:mm

MD
MGTol. D
h7Tol D₁
h6

TIALN

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0300	3,00	6	70	110
0350	3,50	6	82	122
0400	4,00	6	93	133
0450	4,50	6	105	145
0500	5,00	6	116	156
0550	5,50	6	128	168

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0600	6,00	6	139	179
0700	7,00	8	162	202
0800	8,00	8	185	225
0900	9,00	10	208	252
1000	10,00	10	232	276
1200	12,00	12	278	327

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inox	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ◎	HRC30~45 ○	HRC 45 ~55	HRC 55~	○						

- Consulten plazo de entrega

◎ : Excelente

○ : Bueno