


BROCAS METAL DURO REFRIGERACIÓN INTERIOR

25xD

- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
 - Auto centrado
 - No requiere perforación de pre-centrado
 - No es necesario casquillo guiado
 - No es necesario escariado
 - Buena eliminación de virutas



221030

Unid:mm

MD
MG



Tol. D
h7

Tol D₁
h6

TIALN


CÓDIGO	D	D1	L	L1
0300	3,00	6	85	125
0350	3,50	6	99	139
0400	4,00	6	113	153
0450	4,50	6	127	167
0500	5,00	6	141	181
0550	5,50	6	155	195

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0600	6,00	8	169	209
0700	7,00	8	197	237
0800	8,00	8	225	265
0900	9,00	10	253	297
1000	10,00	10	282	326

BROCAS METAL DURO REFRIGERACIÓN INTERIOR

30xD


- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
 - Auto centrado
 - No requiere perforación de pre-centrado
 - No es necesario casquillo guiado
 - No es necesario escariado
 - Buena eliminación de virutas



221031

Unid:mm

MD
MG



Tol. D
h7

Tol D₁
h6

TIALN

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0300	3,00	6	100	140
0350	3,50	6	117	157
0400	4,00	6	133	173
0450	4,50	6	150	190
0500	5,00	6	166	206

CÓDIGO	D	D1	L	L1
0550	5,50	6	183	223
0600	6,00	6	199	239
0700	7,00	8	232	272
0800	8,00	8	265	305

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inox	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ⊙	HRC30~45 ○	HRC 45 ~55	HRC 55~	○						

- Consulten plazo de entrega

⊙ : Excelente

○ : Bueno