


MACHOS PARA ROSCAR A MÁQUINA AGUJEROS PASANTES

MF

- **Ejecución:** HSSE, DIN 371 - DIN 374, con corte inicial forma B.



DIN 371




DIN 374

151383

Unid:mm

HSSE

DIN
371-374B
4-5PTol
6H

CÓDIGO

ROSCA-PASO

D1

L

L1

TALADRADO

0254

M 2,5 x 0,45

2,8

9

50

2,1

2,05

*

0264

M 2,6 x 0,45

2,8

9

50

2,1

2,10

*

0306

M 3,0 x 0,60

3,5

11

56

2,7

2,40

*

0356

M 3,5 x 0,60

4,0

12

56

3,0

2,90

*

0405

M 4,0 x 0,50

4,5

13

63

3,4

3,50

*

0407

M 4,0 x 0,75

4,5

13

63

3,4

3,25

*

0455

M 4,5 x 0,50

6,0

14

70

4,9

4,00

*

0457

M 4,5 x 0,75

6,0

14

70

4,9

3,75

*

0505

M 5,0 x 0,50

6,0

14

70

4,9

4,50

*

0507

M 5,0 x 0,75

6,0

14

74

4,9

4,25

*

0509

M 5,0 x 0,90

6,0

15

70

4,9

4,10

*

0607

M 6,0 x 0,75

6,0

17

80

4,9

5,25

*

151384

0405

M 4,0 x 0,50

2,8

13

63

2,1

3,50

*

0505

M 5,0 x 0,50

3,5

11

70

2,7

4,50

*

0605

M 6,0 x 0,50

4,5

13

80

3,4

5,50

*

0607

M 6,0 x 0,75

4,5

17

80

3,4

5,25

*

0707

M 7,0 x 0,75

5,5

13

80

4,3

6,25

*

0807

M 8,0 x 0,75

6,0

13

80

4,9

7,25

*

0810

M 8,0 x 1,00

6,0

20

90

4,9

7,00

*

0910

M 9,0 x 1,00

7,0

20

90

5,5

8,00

*

1007

M 10 x 0,75

7,0

16

90

5,5

9,25

*

1010

M 10 x 1,00

7,0

16

90

5,5

9,00

*

1012

M 10 x 1,25

7,0

22

100

5,5

8,80

*

1110

M 11 x 1,00

8,0

20

90

6,2

10,00

*

1112

M 11 x 1,25

8,0

22

100

6,2

9,75

*

1210

M 12 x 1,00

9,0

22

100

7,0

11,00

*

1212

M 12 x 1,25

9,0

22

100

7,0

10,75

*

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.



⊙ : Excelente

○ : Bueno

MACHOS PARA ROSCAR A MÁQUINA AGUJEROS PASANTES

MF


- Ejecución: HSSE, DIN 371 - DIN 374, con corte inicial forma B.



151384

Unid:mm

HSSE

DIN
371-374B
4-5PTol
6H

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D1	L	L1	☐	TALADRADO		
1215	M 12 x 1,50	9,0	22	100	7,0	10,50		*
1310	M 13 x 1,00	11,0	22	100	9,0	12,00		*
1312	M 13 x 1,25	11,0	22	100	9,0	11,75		*
1315	M 13 x 1,50	11,0	22	100	9,0	11,50		*
1410	M 14 x 1,00	11,0	22	100	9,0	13,00		*
1412	M 14 x 1,25	11,0	22	100	9,0	12,80		*
1415	M 14 x 1,50	11,0	22	100	9,0	12,50		*
1510	M 15 x 1,00	12,0	22	100	9,0	14,00		*
1512	M 15 x 1,25	12,0	22	100	9,0	13,75		*
1515	M 15 x 1,50	12,0	22	100	9,0	13,50		*
1610	M 16 x 1,00	12,0	22	100	9,0	15,00		*
1612	M 16 x 1,25	12,0	22	100	9,0	14,75		*
1615	M 16 x 1,50	12,0	22	100	9,0	14,50		*
1810	M 18 x 1,00	14,0	25	110	11,0	17,00		*
1815	M 18 x 1,50	14,0	25	110	11,0	16,50		*
1820	M 18 x 2,00	14,0	30	125	11,0	16,00		*
2010	M 20 x 1,00	16,0	25	125	12,0	19,00		*
2015	M 20 x 1,50	16,0	25	125	12,0	18,50		*
2020	M 20 x 2,00	16,0	32	140	12,0	18,00		*
2210	M 22 x 1,00	18,0	25	125	14,5	21,00		*
2215	M 22 x 1,50	18,0	25	125	14,5	20,50		*
2220	M 22 x 2,00	18,0	32	140	14,5	20,00		*
2410	M 24 x 1,00	18,0	25	140	14,5	23,00		*
2415	M 24 x 1,50	18,0	28	140	14,5	22,50		*
2420	M 24 x 2,00	18,0	28	140	14,5	22,00		*
2515	M 25 x 1,50	18,0	28	140	14,5	23,50		*
2520	M 25 x 2,00	18,0	28	140	14,5	23,00		*
2615	M 26 x 1,50	18,0	28	140	14,5	24,50		*

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.



◎ : Excelente

○ : Bueno

MACHOS PARA ROSCAR A MÁQUINA AGUJEROS PASANTES

MF


- Ejecución: HSSE, DIN 371 - DIN 374, con corte inicial forma B.



151384

Unid:mm

HSSE

DIN
371-374B
4-5PTol
6H

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D1	L	L1	☐	TALADRADO		
2620	M 26 x 2,00	18,0	28	140	14,5	24,00		*
2710	M 27 x 1,00	20,0	28	140	16,0	26,00		*
2715	M 27 x 1,50	20,0	28	140	16,0	25,50		*
2720	M 27 x 2,00	20,0	28	140	16,0	25,00		*
2815	M 28 x 1,50	20,0	28	140	16,0	26,50		*
2820	M 28 x 2,00	20,0	28	140	16,0	26,00		*
3010	M 30 x 1,00	22,0	28	150	18,0	29,00		*
3015	M 30 x 1,50	22,0	28	150	18,0	28,50		*
3020	M 30 x 2,00	22,0	28	150	18,0	28,00		*
3210	M 32 x 1,00	22,0	28	150	18,0	31,00		*
3215	M 32 x 1,50	22,0	28	150	18,0	30,50		*
3220	M 32 x 2,00	22,0	28	150	18,0	30,00		*
3315	M 33 x 1,50	25,0	30	160	20,0	31,50		*
3320	M 33 x 2,00	25,0	30	160	20,0	31,00		*
3415	M 34 x 1,50	28,0	30	170	22,0	32,50		*
3515	M 35 x 1,50	28,0	30	170	22,0	33,50		*
3520	M 35 x 2,00	28,0	30	170	22,0	33,00		*
3615	M 36 x 1,50	28,0	30	170	22,0	34,50		*
3620	M 36 x 2,00	28,0	30	170	22,0	34,00		*
3630	M 36 x 3,00	28,0	50	200	22,0	33,00		*
3815	M 38 x 1,50	28,0	50	170	22,0	36,50		*
3820	M 38 x 2,00	28,0	32	170	22,0	36,00		*
4015	M 40 x 1,50	32,0	30	170	24,0	38,50		*
4030	M 40 x 3,00	32,0	47	200	24,0	37,00		*
4215	M 42 x 1,50	32,0	30	170	24,0	40,50		*
4230	M 42 x 3,00	32,0	45	200	24,0	39,00		*
4515	M 45 x 1,50	36,0	32	180	29,0	43,50		*

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.

◎ : Excelente

○ : Bueno