

gallastegi

NEUMÁTICA



Tenemos posibilidad de suministrar bajo demanda otros productos, materiales, medidas...aparte de las que figuran en este catálogo.

Nos reservamos el derecho de modificar todos los modelos y especificaciones así como de eliminar referencias sin previo aviso.

No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores tipográficos en este catálogo.

AMOLADORAS DE PINZA



2011



2011AHP125



MA-260



GT-MG55SR

CÓDIGO	MODELO	PINZA	CAPAC.	POTENCIA	RPM	CONSUM.	MANG.	ROSCA	USO
7117020020	2011	6	25	300 W	20.000	300	8	1/4	CONTINUO
7117020021	2011AHP125	6	25	300 W	18.000	250	8	1/4	CONTINUO
7117020022	MA-260	3	13	105 W	60.000	250	6	1/4	CONTINUO
7117020120	GT-MG55SR	3	13	105 W	55.000	160	6	1/4	INTENSO

LAPIZ GRABADOR



909

ACEITE HERRAMIENTA NEUMÁTICA



BA

CÓDIGO	RPM	MANGO	ROSCA	USO
7117030090	10.000	6	1/4	CONTINUO

CÓDIGO	CONTENIDO
76472100250	1/4 L
76472102000	2 L

LLAVE DE CARRACA



133



132

CÓDIGO	MODELO	PAR NM	CUADRAD.	CAPAC.	RPM	CONSUM.	MANG.	ROSCA	USO
7117050133	133	80	1/2	M12	180	200	8	1/4	CONTINUO
7117050132	132	122	1/2	M12	180	200	8	1/4	INTENSO

LLAVES DE IMPACTO



DOBLE BULÓN
3/8"

137P



DOBLE MAZA
3/8"

138PH



DOBLE MAZA
1/2"

155PH/C



MAZA
1/2"

167PH

CÓDIGO	MODELO	CAPAC.	PAR MAX NM	PAR TRABAJO NM	RPM	MANG	ROSCA	USO
7117080137	137P	M10	180	140	10.000	8	1/4	OCASIONAL
7117080138	138PH	M10	400	270	10.000	8	1/4	CONTINUO
7117080155	155PH/C	M16	860	550	7.000	10	1/4	INTENSO
7117080167	167PH	M16	835	560	10.000	10	1/4	INTENSO

VASOS DE IMPACTO



3/8"

CORTOS

CÓDIGO	□	⬡	LONG.
31430000060	3/8	6	30
31430000070	3/8	7	30
31430000080	3/8	8	30
31430000090	3/8	9	30
31430000100	3/8	10	30
31430000110	3/8	11	30
31430000120	3/8	12	30
31430000130	3/8	13	30
31430000140	3/8	14	30
31430000150	3/8	15	30
31430000160	3/8	16	30
31430000170	3/8	17	30
31430000180	3/8	18	30
31430000190	3/8	19	30
31430000200	3/8	20	30



1/2"

CORTOS

CÓDIGO	□	⬡	LONG.
31450000080	1/2	8	38
31450000090	1/2	9	38
31450000100	1/2	10	38
31450000110	1/2	11	38
31450000120	1/2	12	38
31450000130	1/2	13	38
31450000140	1/2	14	38
31450000150	1/2	15	38
31450000160	1/2	16	38
31450000170	1/2	17	38
31450000180	1/2	18	38
31450000190	1/2	19	38
31450000200	1/2	20	38
31450000210	1/2	21	38
31450000220	1/2	22	38
31450000230	1/2	23	38
31450000240	1/2	24	45
31450000250	1/2	25	45
31450000260	1/2	26	50
31450000270	1/2	27	50
31450000280	1/2	28	50
31450000290	1/2	29	50
31450000300	1/2	30	50
31450000320	1/2	32	50
31450000330	1/2	33	50
31450000340	1/2	34	50
31450000350	1/2	35	50
31450000360	1/2	36	50



3/8"

PUNTA HEXAGONAL

CÓDIGO	□	⬡	L.HEX	LONG.
31432000040	3/8	4	16	50
31432000050	3/8	5	16	50
31432000060	3/8	6	16	50
31432000080	3/8	8	16	50
31432000100	3/8	10	16	50



1/2"

PUNTA HEXAGONAL

CÓDIGO	□	⬡	L.HEX	LONG.
31452000040	1/2	4	20	75
31452000050	1/2	5	20	75
31452000060	1/2	6	20	75
31452000080	1/2	8	25	75
31452000100	1/2	10	25	75
31452000120	1/2	12	25	75
31452000140	1/2	14	25	75
31452000170	1/2	17	25	75
31452000190	1/2	19	25	75

REMACHADORA



AR-6



AR-800PKV

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN	POTENCIA	CARRERA	MANG	USO
		INOX	ALU	BOQUILLAS	TRACCIÓN	(MM)	O	
7117100006	AR-6	4	4,8	2,4-3,2-4-4,8	9.810	15	8	CONTINUO
7117100800	AR-800 PKV	6,4	6,4	3,2-4-4,8-6,4	15.700	19	8	CONTINUO

ATORNILLADOR



863



843

CÓDIGO	MODELO	EMBRA.	REGULA.	CAPAC.	PARA NM	RPM	CONSUM.	USO
7117040862	863	POSITIVO	EXTERIOR	M 3 - 8	4-11	800	300	CONTINUO
7117040842	843	DESIZANTE	EXTERIOR	M 3 - 8	4-11	800	300	CONTINUO

TALADRO



520PK

DESBARBADORA



BG-125

CÓDIGO	CAPAC	POTENC	RPM	USO
7117110520	10	300 W	2.200	CONTINUO

CÓDIGO	DISCO	POTEN	RPM	USO
7117060125	125X22	700 W	10.000	CONTINUO

EQUILIBRADORES



USO CONTINUO

CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD CABLE	PESO
7117120103	0,6-1,5	1,4 m	0,5
7117120104	1,5-3	1,4 m	0,5
7117120107	3-5	1,4 m	0,8

CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD MANGUERA	MANGUERA
7117120109	0,5-1,5	1,2 m	5 x 8



USO INTENSO

CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD CABLE	PESO
7117120202	0,5-1,5	1,3 m	0,7
7117120203	1-3	1,3 m	1,4
7117120205	3-5	1,3 m	1,8
7117120208	5-7	1,3 m	1,8
7117120209	4,5-9	1,3 m	3,6
7117120215	9-15	1,3 m	3,6

CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD CABLE	PESO
7117120222	15-22	1,5 m	7,3
7117120230	22-30	1,5 m	7,7
7117120240	30-40	1,5 m	9,7
7117120260	50-60	1,5 m	11,1

EQUILIBRADORES


- ☒ Aptos para la industria alimentaria.
- ☒ Regulables con limitador de carrera.
- ☒ Cuerpo de aluminio y cable de acero inoxidable.
- ☒ Los equipos de bloqueo permiten dejar la carga bloqueada a determinada altura.

USO INTENSO			
CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD CABLE	PESO
7117120300	0,2-05	1,6 m	0,5
7117120311	0,4-1	1,6 m	0,6
7117120312	1-2	1,6 m	0,6
7117120313	2-3	1,6 m	0,7
7117120321	2-4	2 m	2,0
7117120322	4-6	2 m	2,3
7117120323	6-8	2 m	2,5
7117120336	2-4	2,5 m	2,9
7117120337	4-6	2,5 m	3,2
7117120338	6-8	2,5 m	3,5
7117120339	8-10	2,5 m	3,7
7117120340	10-14	2,5 m	4,0

USO INTENSO CON BLOQUEO			
CÓDIGO	CAP. KG	LONGITUD CABLE	PESO
7117120446	2-4	2,5	3
7117120447	4-6	2,5	3,3
7117120448	6-8	2,5	3,6
7117120449	8-10	2,5	3,8
7117120450	10-14	2,5	4



ENROLLADORES NEUMÁTICOS




- ☒ Carcasa exterior de plástico reforzado
- ☒ Sistema de bloqueo de manguera
- ☒ Con soporte giratorio de pared



CERRADO PLÁSTICO HR

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116510808	Aire y agua	8 x 13 mm	8 m	20	1/4	161	346	311	5,5
7116511009	Aire y agua	10 x 16 mm	9 m	20	3/8	180	350	325	6,0
7116511015	Aire y agua	10 x 16 mm	15 m	20	3/8	220	445	400	11,0
7116511312	Aire y agua	13 x 20 mm	12 m	20	1/2	220	445	400	11,0




- ☒ Cuerpo de acero y carrete de plástico
- ☒ Guía de manguera con rodillos
- ☒ Sistema de bloqueo interno



ABIERTO LIGERO HRP

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116521015	Aire y agua	10 x 16 mm	15 m	20	3/8	130	400	360	7



- ☒ Cuerpo y carrete en acero de alta calidad
- ☒ Guía de manguera con rodillos
- ☒ Sistema de bloqueo interno



ABIERTO METÁLICO HRM

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116531010	Aire y agua	10 x 16 mm	10 m	20	3/8	155	415	355	11
7116531020	Aire y agua	10 x 16 mm	20 m	20	3/8	214	520	530	21
7116531315	Aire y agua	13 x 20 mm	15 m	20	1/2	214	520	530	24

PISTOLA DE SOPLAR



AK-13

CÓDIGO	BOQU	CONS. AIRE
7115010001	100 mm	460 l/min



AN-13


CÓDIGO	BOQU.	CONS. AIRE
7115010002	CORTA	55 l/min



AJ-13

CÓDIGO	BOQUILLA
7115020001	300 mm

SOPLADOR-ASPIRADOR



AA-5005N

- ☒ Incluye bolsa, tubo, 3 boquillas para aspirar y 1 boquilla para soplar.
- ☒ Puede aspirar polvo, serrín, arena, fragmentos metálicos.
- ☒ Trae una pestaña para el cambio de función (aspirar/soplar).

CÓDIGO	TIPO	BOQUILLAS	LONGITUD MANGUERA	PESO	R
7117135005	Soplador – Aspirador	3 Aspirar 1 Soplar	1,3 m	0,7	1/4 "

PISTOLA PINTAR Y PETROLEAR



PISTOLA PINTAR SJ-111SA

CÓDIGO	BOQUILLA	DEPOSITO
7115030002	1,8	1L



PISTOLA PETROLEAR

CÓDIGO	LONG BOQUILLA	DEPOSITO
7115040002	210	1 L

ESPIRALES POLIAMIDA

- ☒ Todos los modelos llevan racor giratorio y muelle de protección en los extremos.



PA11

CÓDIGO	Ø	R	LONGITUD TOTAL	LONGITUD UTIL	PRESIÓN
7116010681	6 x 8	1/4	10 m	7,2 m	20
7116010811	8 x 10	1/4	10 m	7,2 m	20

ESPIRALES POLIURETANO ESTANDAR

- ☒ Todos los modelos llevan racor giratorio y muelle de protección en los extremos.



TPU

CÓDIGO	Ø	R	LONGITUD TOTAL	LONGITUD UTIL	PRESIÓN
7116020580	5 x 8	1/4	3 m	2,4 m	8
7116020581	5 x 8	1/4	6 m	4,8 m	8
7116020589	5 x 8	1/4	9 m	7,2 m	8
7116020690	6,3 x 9,5	1/4	6 m	4,9 m	8
7116020691	6,3 x 9,5	1/4	9 m	7,2 m	8

TUBO POLIURETANO

- ☒ Perfecto para instalaciones de aire comprimido.
- ☒ Temperatura °C: -40 °C + 60 °C.
- ☒ Se suministra tanto por metros como en cajas de 25 metros.

PU 98

CÓDIGO	Ø	LONGITUD TOTAL
7116330204	2,5 x 4	25 m
7116330406	4 x 6	25 m
7116330608	6 x 8	25 m
7116330810	8 x 10	25 m
7116330912	9 x 12	25 m



PINZA CORTATUBO

CÓDIGO	MATERIAL	Ø DE TUBO
32641000010	PLASTICO	DE Ø3 A Ø15



ENCHUFES RAPIDOS

24KA



Caudal 820 Lit.
Paso: 5,5 mm
Presión de entrada: 6 bar
Caída de presión: 0,5 bar



ENCHUFE: Latón
RACOR: Acero niquelado
MUELLE: AISI 301
BOLAS: AISI 420
JUNTA: NBR
COMPATIBLE CON:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CEJN 310
Prevost ISI06

CÓDIGO	MODELO	ROSCA
7120030706	24KAAW13MPX	1/4
7120030710	24KAAW17MPX	3/8
7120030712	24KAAW21MPX	1/2



CÓDIGO	MODELO	ROSCA
7120032206	24KAIW13MPX	1/4
7120032210	24KAIW17MPX	3/8
7120032212	24KAIW21MPX	1/2




CÓDIGO	MODELO	ROSCA
7120033806	24KATF06MPX	6 MM
7120033810	24KATF08MPX	8 MM
7120033810	24KATF10MPX	10 MM
7120033813	24KATF13MPX	13 MM



CODIGO	MODELO	ROSCA
7120035706	23SFAK13SXN	1/4
7120035710	23SFAK17SXN	3/8
7120035712	23SFAK21SXN	1/2



CÓDIGO	MODELO	ROSCA
7120037206	23SFIW13SXN	1/4
7120037210	23SFIW17SXN	3/8
7120037212	23SFIW21SXN	1/2



CÓDIGO	MODELO	ROSCA
7120038806	23SFTF06SXN	6 MM
7120038808	23SFTF08SXN	8 MM
7120038810	23SFTF10SXN	10 MM
7120038813	23SFTF13SXN	13 MM
7120038815	23 SFTF15SXN	15 MM



RACORDAJE



RACOR MACHO-MACHO ROSCA CILINDRICA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120110606	1/8	1/8
7120110614	1/8	1/4
7120111414	1/4	1/4
7120111418	1/4	3/8
7120111422	1/4	1/2
7120111818	3/8	3/8
7120111822	3/8	1/2
7120112222	1/2	1/2
7120112230	1/2	3/4
7120113030	3/4	3/4



RACOR MACHO ESPIGA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120120606	1/8	6
7120120608	1/8	8
7120121406	1/4	6
7120121408	1/4	8
7120121410	1/4	10
7120121808	3/8	8
7120121810	3/8	10
7120121813	3/8	13
7120122210	1/2	10
7120122213	1/2	13
7120122217	1/2	17
7120122219	1/2	19



RACOR MACHO ESPIGA GIRATORIO

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120141406	1/4	6
7120141408	1/4	8
7120141410	1/4	10
7120141808	3/8	8
7120141810	3/8	10
7120141813	3/8	13



RACOR ESPIGA-ESPIGA

CÓDIGO	ROSCA
7120180606	6
7120180808	8
7120181010	10
7120181313	13



RACOR HEMBRA ESPIGA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120151409	1/4	9
7120151410	1/4	10
7120111808	3/8	8
7120111810	3/8	10



RACOR HEMBRA ESPIGA GIRATORIO

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120171406	1/4	6
7120171408	1/4	8
7120171410	1/4	10
7120171810	3/8	10



RACOR REDUCCION CILINDRICA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120201406	1/4	1/8
7120201806	3/8	1/8
7120201814	3/8	1/4
7120202214	1/2	1/4
7120202218	1/2	3/8
7120203018	3/4	3/8

RACORDAJE



RACOR EXTENSION MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120210606	1/8	1/8
7120210614	1/8	1/4
7120210618	1/8	3/8
7120211414	1/4	1/4
7120211418	1/4	3/8
7120211818	3/8	3/8
7120211822	3/8	1/2
7120212222	1/2	1/2



RACOR EXTENSION HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	ROSCA	Ø
7120220606	1/8	1/8
7120220618	1/8	3/8
7120221414	1/4	1/4
7120221418	1/4	3/8
7120221422	1/4	1/2
7120221818	3/8	3/8
7120221822	3/8	1/2
7120222222	1/2	1/2
7120222230	1/2	3/4
7120223030	3/4	3/4



RACOR REDUCCION CILINDRICA

CÓDIGO	ROSCA
7120230600	1/8
7120231400	1/4
7120231800	3/8
7120232200	1/2
7120233000	3/4



RACOR CODO MACHO - HEMBRA

CÓDIGO	ROSCA
7120240600	1/8
7120241400	1/4
7120241800	3/8
7120242200	1/2



RACOR CODO HEMBRA - HEMBRA

CÓDIGO	ROSCA
7120250600	1/8
7120251400	1/4
7120251800	3/8
7120252200	1/2



RACOR CODO MACHO - MACHO

CÓDIGO	ROSCA
7120260600	1/8
7120261400	1/4
7120261800	3/8
7120262200	1/2

RACORDAJE



RACOR EN T (H-M-H)

CÓDIGO	ROSCA
7120270600	1/8
7120271400	1/4
7120271800	3/8
7120272200	1/2



RACOR EN T (H-H-H)

CÓDIGO	ROSCA
7120280600	1/8
7120281400	1/4
7120281800	3/8
7120282200	1/2



RACOR EN T (H-H-M)

CÓDIGO	ROSCA
7120290600	1/8
7120291400	1/4
7120291800	3/8
7120292200	1/2



RACOR EN T (M-M-M)

CÓDIGO	ROSCA
7120300600	1/8
7120301400	1/4
7120301800	3/8
7120302200	1/2



RACOR EN CRUZ (H-H-H-M)

CÓDIGO	ROSCA
7120310600	1/8
7120311400	1/4
7120311800	3/8
7120312200	1/2



RACOR EN CRUZ (H-H-H-H)

CÓDIGO	ROSCA
7120320600	1/8
7120321400	1/4
7120321800	3/8
7120322200	1/2



RACOR "Y" (H-H-M)

CÓDIGO	ROSCA
7120330600	1/8
7120331400	1/4
7120331800	3/8
7120332200	1/2



RACOR "Y" (H-H-H)

CÓDIGO	ROSCA
7120340600	1/8
7120341400	1/4
7120341800	3/8
7120342200	1/2

RACOR RECTO CILINDRICO MACHO BSPP Y METRICO NIQUELADO



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	CÓDIGO	TUBO	ROSCA
7140010405	4	M5 x 0,8	7140011006	10	1/8"
7140010406	4	1/8"	7140011014	10	1/4"
7140010414	4	1/4"	7140011018	10	3/8"
7140010605	6	M5 x 0,8	7140011022	10	1/2"
7140010606	6	1/8"	7140011214	12	1/4"
7140010614	6	1/2"	7140011218	12	3/8"
7140010618	6	3/8"	7140011222	12	1/2"
7140010622	6	1/2"	7140011414	14	1/4"
7140010806	8	1/8"	7140011418	14	3/8"
7140010814	8	1/4"	7140011422	14	1/2"
7140010818	8	3/8"	7140011618	16	3/8"
7140010822	8	1/2"	7140011622	16	1/2"

RACOR PASATABIQUE TUBO-TUBO NIQUELADO



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	CÓDIGO	TUBO	ROSCA
7140540040	4	M 12	7140540100	10	M 20
7140540060	6	M 14	7140540120	12	M 22
7140540080	8	M 16			

CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICA BSPP NIQUEADO



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	CÓDIGO	TUBO	ROSCA
7140040405	4	M5 x 0,8	7140041014	10	1/4"
7140040406	4	1/8"	7140041018	10	3/8"
7140040414	4	1/4"	7140041022	10	1/2"
7140040606	6	1/8"	7140041214	12	1/4"
7140040614	6	1/2"	7140041218	12	3/8"
7140040618	6	3/8"	7140041222	12	1/2"
7140040622	6	1/2"	7140041414	14	1/4"
7140040806	8	1/8"	7140041418	14	3/8"
7140040814	8	1/4"	7140041422	14	1/2"
7140040818	8	3/8"	7140041618	16	3/8"
7140040822	8	1/2"	7140041622	16	1/2"
7140041006	10	1/8"			

"T" ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO CILÍNDRICA BSPP MÉTRICA NIQUELADO



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	CÓDIGO	TUBO	ROSCA
7140110405	4	M5 x 0,8	7140111006	10	3/8"
7140110406	4	1/8"	7140111014	10	1/4"
7140110414	4	1/4"	7140111018	10	3/8"
7140110605	6	M5 x 0,8	7140111022	10	1/2"
7140110606	6	1/8"	7140111214	12	1/4"
7140110614	6	1/2"	7140111218	12	3/8"
7140110618	6	3/8"	7140111222	12	1/2"
7140110622	6	1/2"	7140111414	14	1/4"
7140110806	8	1/8"	7140111418	14	3/8"
7140110814	8	1/4"	7140111422	14	1/2"
7140110818	8	3/8"	7140111618	16	3/8"
7140110822	8	1/2"	7140111622	16	1/2"

UNIÓN TUBO-TUBO



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130510040	4	11,00	7130510120	12	21,00
7130510060	6	13,00	7130510140	14	23,00
7130510080	8	14,40	7130510160	16	26,00
7130510100	10	18,40			

CODO UNIÓN TUBO-TUBO



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130530040	4	11,00	7130530120	12	21,00
7130530060	6	13,00	7130530140	14	23,00
7130530080	8	14,40	7130530160	16	26,00
7130530100	10	18,40			

"T" UNIÓN TUBO



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130550040	4	11,00	7130550120	12	21,00
7130550060	6	13,00	7130550140	14	23,00
7130550080	8	14,40	7130550160	16	26,00
7130550100	10	18,40			

UNION "Y" CON ESPIGA



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130730040	4	4	7130730100	10	10
7130730060	6	6	7130730120	12	12
7130730080	8	8			

UNIÓN REDUCCIÓN



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130820040	4	4	7130820100	10	10
7130820060	6	6	7130820120	12	12
7130820080	8	8			

TAPÓN MACHO



CÓDIGO	TUBO	Ø	CÓDIGO	TUBO	Ø
7130840040	4	5	7130840100	10	11
7130840060	6	7	7130840120	12	13
7130840080	8	9			

REGULADOR DE CAUDAL EN LINEA



CÓDIGO	TUBO	LONG.	CÓDIGO	TUBO	LONG.
7111010040	4	40,00	7111010100	10	62,80
7111010060	6	47,00	7111010120	12	74,00
7111010080	8	52,00			

REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA PARA CILINDRO CON REGULACIÓN MANUAL



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	CÓDIGO	TUBO	ROSCA
7111020405	4	M5 x 0,8	7111020818	8	3/8"
7111020406	4	1/8"	7111020822	8	1/2"
7111020414	4	1/4"	7111021006	10	1/8"
7111020605	6	M5 x 0,8	7111021014	10	1/4"
7111020606	6	1/8"	7111021018	10	3/8"
7111020614	6	1/4"	7111021022	10	1/2"
7111020618	6	3/8"	7111021214	12	1/4"
7111020806	8	1/8"	7111021218	12	3/8"
7111020814	8	1/4"	7111021222	12	1/2"

MINIVÁLVULAS DE ESFERA

- ☒ Cuerpo: Latón niquelado
- ☒ Esfera: Latón recubierto cromo duro
- ☒ Juntas: Teflón

- ☒ Maneta: Tecnopolímero negro
- ☒ Temperatura: -10°C +90°C
- ☒ Presión máxima: 10 Bars

HEMBRA - HEMBRA	
CÓDIGO	ROSCA
7113040004	1/8
7113040006	1/4
7113040010	3/8
7113040012	1/2
7113040018	3/4



MACHO - HEMBRA	
CÓDIGO	ROSCA
7113030004	1/8
7113030006	1/4
7113030010	3/8
7113030012	1/2
7113030018	3/4



MANÓMETRO SECO

ROSCA	1/8 " GAS	1/8 " GAS
Ø	40	50
AMARRE	VERTICAL	VERTICAL
CODIGO	71100601	71100602
0 – 4 bar	-	-
0 – 12 bar	-	-




ROSCA	1/8 " GAS	1/8 " GAS
Ø	40	50
AMARRE	POSTERIOR	POSTERIOR
CODIGO	71100611	71100612
0 – 4 bar	-	-
0 – 12 bar	-	-




MANÓMETRO GLICERINA

ROSCA	1/4 " GAS	1/2 " GAS	1/4 " GAS	1/2 " GAS
Ø	63	100	63	100
AMARRE	VERTICAL	VERTICAL	POSTERIOR	POSTERIOR
CODIGO	71100701	71100702	71100711	71100712
0 – 1 bar	-	-	-	-
0 – 1.6 bar	-	-	-	-
0 – 2.5 bar	-	-	-	-
0 – 4 bar	-	-	-	-
0 – 6 bar	-	-	-	-
0 – 10 bar	-	-	-	-
0 – 12 bar	-	-	-	-
0 – 16 bar	-	-	-	-
0 – 25 bar	-	-	-	-
0 – 40 bar	-	-	-	-
0 – 60 bar	-	-	-	-
0 – 100 bar	-	-	-	-
0 – 160 bar	-	-	-	-
0 – 250 bar	-	-	-	-
0 – 315 bar	-	-	-	-
0 – 400 bar	-	-	-	-
0 – 600 bar	-	-	-	-
0 – 1000 bar	-	-	-	-



AMARRE VERTICAL



AMARRE POSTERIOR

ACCESORIOS PARA LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

FILTRO REGULADOR MÁS LUBRIFICADOR

- ☒ Mejora de la calidad del aire
- ☒ Control de presión y lubricación
- ☒ Aumento de la productividad

CÓDIGO	ROSCA
7110050014	1/4"
7110050018	3/8"
7110050022	1/2"
7110050030	3/4"



REGULADOR

CÓDIGO	ROSCA
7110010014	1/4"
7110010018	3/8"
7110010022	1/2"
7110010030	3/4"



FILTRO

CÓDIGO	ROSCA
7110020014	1/4"
7110020018	3/8"
7110020022	1/2"
7110020030	3/4"



FILTRO REGULADOR

CÓDIGO	ROSCA
7110030014	1/4"
7110030018	3/8"
7110030022	1/2"
7110030030	3/4"



LUBRIFICADOR

CÓDIGO	ROSCA
7110040014	1/4"
7110040018	3/8"
7110040022	1/2"
7110040030	3/4"



gallastegi, s.l.
Suministros Industriales

Polígono Industrial Eitua Nº 71F
48240 Berriz (Bizkaia)
Tel. 94 6225179
Fax. 94 6827141
gallastegi@gallastegi.com
www.gallastegi.com